

Zauberspiegel

mit der raumsparenden 110°-Bildtechnik



Zauberspiegel



Die Perfektion der Fernsehtechnik

Die in den letzten Jahren auf dem Gebiet der Fernsehtechnik von GRUNDIG-Ingenieuren geschaffenen Verbesserungen sind für den Fernseher von einschneidender Bedeutung. So ist es gelungen, durch die Einführung verschiedener automatischer Regelvorgänge

die Bedienung wesentlich zu erleichtern.

Durch die Verwendung der raumsparenden Weitwinkel-

Bildröhre mit 110 Grad Ablenkung

sind unsere Konstrukteure zu harmonischeren Gehäuseabmessungen gekommen. Höchste Empfangsleistungen werden auch unter schwierigen Verhältnissen durch den

goldenen Tuner mit der Wunderröhre

verbürgt. Ein zur Verfügung stehender Einsatz, der mit wenigen Griffen eingebaut werden kann, macht alle GRUNDIG „Zauberspiegel"

zukunftssicher durch UHF.

Nicht nur der Käufer, auch der Rundfunkhändler freut sich über jeden GRUNDIG „Zauberspiegel", denn diese Geräte sind servicegerecht durch **das Klappchassis** aufgebaut.

Darüber hinaus konnten wir in den sechs Grundstufen eines jeden

GRUNDIG Fernsehempfängers „Zauberspiegel"

etwas Besonderes schaffen.

Die Weitwinkel-Bildröhre mit 110 Grad Ablenkung

ermöglicht die Konstruktion besonders gefälliger Gehäuse mit geringer Bautiefe.

Außerdem verbessern einige GRUNDIG-Errungenschaften die Empfangsleistung der Geräte und erhöhen ihre Betriebssicherheit, wobei gleichzeitig die Bedienungsgriffe durch die stabile Funktion der einzelnen Stufen bzw. deren Automatic unwichtig werden, da jede Nachregelung von Hand entfällt. Eine kurze Übersicht soll diese Vorteile erklären.

Die Empfangsempfindlichkeit

ist bei den GRUNDIG Fernsehempfängern „Zauberspiegel" besonders groß durch die sorgfältige Ausbildung des goldenen Tuners mit der Wunderröhre PCC 88 oder der EC 92. Bei den Luxusgeräten wird dieser Tuner durch einen Motor geschaltet.

Die Verstärkung des Sendersignals

durch einen bandfiltergekoppelten ZF-Verstärker mit großer Trennschärfe sichert auch unter erschwerten Empfangsbedingungen vorzüglichen Empfang der Fernsehsender. Die impulsgetastete Regelung in Verbindung mit der Kontrastautomatic stellt bei verschieden stark einfallenden oder in ihrer Energie schwankenden Sendern den einmal gewählten Bildkontrast sicher.

Die damit verbundene echte Schwarzsteuerung hält auch bei dunklen Szenen den richtigen Helligkeitswert fest. Eine Veränderung des Kontrastreglers löst die Helligkeitsautomatic aus und sorgt immer für den richtigen Helligkeitswert.

Synchronismus bei den „Zauberspiegeln"

Das im Sender in einzelne Punkte zerlegte Bild muß im Empfänger Punkt für Punkt in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Hierfür sorgen in den GRUNDIG Fernsehempfängern die perfekte Impulsabtrennung, der Störungsabsorber, die symmetrische Phasensynchronisierung und die störunempfindliche Bildsynchronisation. Diese Stufen verbürgen genaue Übereinstimmung der Zeilenanfänge und exakten Zeilensprung.

Die Trennung von Bild und Ton

Um immer einen klaren und sauberen Ton sowie ein einwandfreies, nicht durch den Ton gestörtes Bild zu empfangen, sind die GRUNDIG „Zauberspiegel" mit getrennten Ton- und Bilddioden ausgerüstet.

Die Steuerung der 110-Grad-Weitwinkel-Bildröhre

Das für diese neuen Fernsehröhren entwickelte Ablenk-Joch ist ein Wunderwerk der Wickeltechnik, es ist mit einem Bildhöhen-Kompensator ausgerüstet. Die Verzeichnungsfreiheit und die höchste Randschärfe verbürgen in Verbindung mit der Austastung des Strahlrücklaufes stets einwandfreie Bilder.

Die Steuerung der Lautsprecher

erfolgt über verzerrungsfreie Niederfrequenz-Verstärker. Die Verwendung von GRUNDIG Superphon-Lautsprechern und Schalldüsensystemen macht der vielgerühmten GRUNDIG-Qualität alle Ehre.

Bei den Fernseh-Empfängern mit der

Perfekt-Automatic

wird die gesamte Bedienung – ähnlich wie bei einem Elektronengehirn – mit verblüffender Genauigkeit blitzschnell auf

elektronischem Wege

durch das Drücken einer einzigen Taste reguliert. Ein Klarzeichner läßt das Bild in besonderer Brillanz erscheinen.

Bei den GRUNDIG Fernsehempfängern kann man auch der längsten Fernsehsendung mühelos folgen, denn

das augenschonende und kontrastverbessernde Goldfilter

macht das Zuschauen zu einer ungetrübten Freude. Bei den neuen Gehäuseformen ist es als Kontaktfilter ausgebaut.

Der Raumlicht-Kompensator,

der in die GRUNDIG Fernsehempfänger mit Senderwahl-Automatic eingebaut wurde, macht überdies das Fernsehen auch noch vollkommen unabhängig von der Raumbeleuchtung, da ein Photowiderstand den Kontrastausgleich zwischen heller und gedämpfter Beleuchtung vornimmt.

Und nun zum zweiten Fernsehprogramm

Alle GRUNDIG „Zauberspiegel" sind für einen UHF-Einsatz vorbereitet. Mit nur wenigen Handgriffen sind alle Geräte für den Empfang der Fernsehsender im Band IV einzurichten.

Die moderne Fertigungstechnik setzt in jedem GRUNDIG „Zauberspiegel" die Verwendung der gedruckten Schaltung als selbstverständlich voraus.

Die GRUNDIG „Zauberspiegel" wurden also mit Sorgfalt und Liebe konstruiert, sie wurden mit einer Anzahl technischer Feinheiten versehen, die dem Besitzer eines GRUNDIG „Zauberspiegels" höchste Fernsehqualität garantieren und ihm viele Jahre Freude bereiten sollen.

Ein Allzweck-Gerät:

GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 143


Mit seinen geschwungenen Linien ist dieses Gerät in seiner eigenwilligen Form ein vollkommen neuer Typ auf dem Markt. Dieses Gerät wird sicherlich viel Anklang finden. Die Verwendung der neuen 43-cm-Weitwinkel-Bildröhre mit 110 Grad Ablenkung hat erst diese neue Form ermöglicht. Die kleinen Abmessungen, das geringe Gewicht und eine Tragtasche erlauben den mühelosen Transport des Gerätes. Das neue Kontakt-Goldfilter läßt den Fernseh-Empfänger noch schlanker erscheinen.

110-Grad-Bildröhre mit 43-cm-Diagonale (Bildfläche 38 × 30 cm) • 15 Röhren + 2 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 25 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Für UHF vorbereitet • 3,5 Watt Ton-Endstufe • Kontinuierlicher Klangregler für Sprache und Musik • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Allstromausführung.

Abmessungen: 44 × 38 × 35 cm

Edelholzgehäuse in neuartiger Form, mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM **675.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . . Mehrpreis DM 9.–
Fernregler II . . . . DM 15.–

und dazu die Tragtasche DM 35.–





Fernregler I und III

Helligkeit

Lautstärke

Fernregler II

GRUNDIG Fernregler

Die GRUNDIG Fernregler I und II dienen zur mühelosen Überwachung der Funktionen Ihres Fernsehempfängers vom Sessel aus. Das 6 m lange Verbindungskabel reicht auch für größere Räume. Der Fernregler I besitzt außerdem noch einen Netzschalter.

Der Fernregler III ist mit einem Schalter zur Fernbedienung der Senderwahl-Automatic ausgestattet, der an die Stelle des Netzschalters tritt.

Fernregler I und III DM 24.– Fernregler II DM 15.–



Tragtasche zum FS 143 und 243

Ein Allzweckgerät:

GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 243

mit dem neuen Kontakt-Goldfilter


Durch die Verwendung der 110-Grad-Weitwinkel-Bildröhre und der GRUNDIG Perfekt-Automatic vertritt dieser Zauberspiegel den neuesten Stand der Technik. Auch hier wird das Wechselspiel zwischen der nach außen gewölbten Bildröhre und dem nach innen gewölbten Gehäuse zu einem Fernsehempfängertyp vereinigt.

110-Grad-Bildröhre mit 43-cm-Diagonale (Bildfläche 38 × 30 cm) • 17 Röhren + 4 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 31 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 4 Drucktasten: Ein / Aus, Sprache, Brillant, UHF • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Für UHF vorbereitet • 3,5 Watt Ton-Endstufe • Zusätzlicher Höhenregler • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Allstromausführung.

Abmessungen: 44 × 38 × 35 cm

Edelholzgehäuse in neuartiger Form mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert	DM **745.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis	DM 9.–
Rüster mattiert . . . . Mehrpreis	DM 9.–
Fernregler II	DM 15.–

und dazu die Tragtasche DM 35.—






GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 343


In ein elegantes Gehäuse aus edlem Holz wurde hier ein leistungsstarker Fernseh-Super mit 110-Grad-Weitwinkel-Bildröhre, der GRUNDIG Perfekt-Automatic und umfangreichem weiterem Komfort eingebaut.

110-Grad-Bildröhre mit 43-cm-Diagonale (Bildfläche 38×30 cm) • 17 Röhren + 4 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 31 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, UHF • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 3,5 Watt Ton-Endstufe • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler II • Allstromausführung.
Abmessungen: 50×43×36 cm



Edelholzgehäuse
mittlerer bis dunkler Farbtönung
hochglanzpoliert
DM **745.–**

Nußbaum – natur – mattiert
Mehrpreis DM 9.–
Fernregler II . . . . DM 15.–







GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 153

mit dem neuen Kontakt-Goldfilter.

Eine 53-cm-Bildröhre mit 110 Grad Ablenkung in einem Fernsehempfänger neuester Konstruktion ergibt in Verbindung mit der idealen Gehäuseform erstaunlich geringe Abmessungen.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 16 Röhren + 2 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 27 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner • Augenschonende Goldfilterscheibe • Stufenloser Klarzeichner • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Für UHF vorbereitet • 3,5 Watt Ton-Endstufe • Kontinuierlicher Klangregler für Sprache und Musik • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Anschluß für Fernregler II • Allstromausführung.

Abmessungen: 56 × 47 × 38 cm

Edelholzgehäuse in neuartiger Form
mittlerer bis dunkler Farbtönung hochglanzpoliert . . DM **845.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis DM **14.–**
Fernregler II . . . . DM **15.–**



GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 253

Er vertritt die konservative Form des Fernsehempfängers. Auch er enthält die 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung und wirkt dadurch ausgesprochen schlank.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 16 Röhren + 2 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 27 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner • Augenschonende Goldfilterscheibe • Stufenloser Klarzeichner • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Für UHF vorbereitet • 3,5 Watt Ton-Endstufe • Kontinuierlicher Klangregler für Sprache und Musik • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler II • Allstromausführung.

Abmessungen: 59 × 51 × 42 cm

Edelholzgehäuse
mittlerer bis dunkler Farbtönung
hochglanzpoliert . . . DM **798.–**
Nußbaum – natur – mattiert – Mehrpreis . . . DM 14.–
Fernregler II . . . DM 15.–




Beine für GRUNDIG Fernseh-Tischgeräte


Bei den Fernseh-Tischgeräten „Zauberspiegel" 153, 253, 353, 353 M, 453, 53 K 1 können Beine angebracht werden, die Sie der Sorge um die Aufstellung dieser Geräte entheben. So wird mit wenigen Handgriffen aus einem Tischgerät ein Standgerät.

Preis lag bei Druckbeginn noch nicht vor.










GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 353

Dieser Tischempfänger mit 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung ist mit allen Errungenschaften der Fernsehempfänger-Technik ausgerüstet. Die GRUNDIG Perfekt-Automatic und seine sonstigen Einrichtungen machen ihn zu einem der beliebtesten Empfangsgeräte.

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM **928.–**
Fernregler I . . . . DM 24.–



110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, UHF • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Schalldüsensystem • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler I. Allstromausführung.

Abmessungen: 59 × 51 × 42 cm


GRUNDIG


Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 353 M

Für besonders lichte Räume ist dieser „Zauberspiegel" gedacht, dessen helles Nußbaum- oder Rüsterholz der modernen Wohnkultur entspricht. Durch die 110-Grad-Ablenkung der 53-cm-Groß-Bildröhre konnte die Form des Gerätes besonders harmonisch gestaltet werden.

Abmessungen: 61 × 53 × 43 cm

Edelholzgehäuse Nußbaum natur oder Rüster mattiert . . . . DM **968.–**
Fernregler I . . . . DM 24.–








GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 453

Vollautomatisiert ist die Bedienung dieses „Zauberspiegels" mit 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung. Die GRUNDIG Perfekt-Automatic denkt für Sie, die Senderwahl-Automatic erfordert für den Programmwechsel nur einen Fingerdruck!


110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker mit Störbegrenzer • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Schalldüsensystem • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler III • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 59 × 51 × 42 cm

Edelholzgehäuse	mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert	DM **998.–**
	Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis	DM 14.–
	Fernregler III	DM 24.–



mit dem neuen Raumlicht-Kompensator








GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 461

Dies ist das ideale Gerät für etwas größere Räume. Die 61-cm-Gigantbildröhre mit 110 Grad Ablenkung gestattet auch einem umfangreicheren Zuschauerkreis ein genußvolles Fernsehen.

110-Grad-Bildröhre mit 61-cm-Diagonale (Bildfläche 54 × 43 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker mit Störbegrenzer • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Schalldüsensystem • Anschlüsse für GRUNDIG Klangstrahler oder Außenlautsprecher und Fernregler III • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 65 × 56 × 43 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert	DM **1148.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis	DM 14.–
Fernregler III	DM 24.–






mit dem neuen Raumlicht-Kompensator







GRUNDIG Fernseh-Standgerät Zauberspiegel 553

Dieses zierliche Standgerät erfreut sich seit mehreren Jahren der Wertschätzung des Käuferpublikums. Die 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung in Verbindung mit den Errungenschaften der GRUNDIG Fernsehtechnik stellt wirklich eine Wunscherfüllung dar.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 16 Röhren + 2 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 28 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Augenschonende Goldfilterscheibe • Stufenloser Klarzeichner • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 3,5 Watt Ton-Endstufe • Kontinuierlicher Klangregler für Sprache und Musik • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler II • Allstromausführung.

Abmessungen: 60 × 93 × 46 cm

Edelholzgehäuse	mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert	DM	**998.–**
	Nußbaum - natur - mattiert . . . . Mehrpreis	DM	**22.–**
	Rüster mattiert . . . . Mehrpreis	DM	**22.–**
	Fernregler II	DM	**15.–**

mit dem neuen
Raumlicht-Kompensator

(GRUNDIG) Fernseh-Standgerät Zauberspiegel 653

Hier könnte man mit Recht sagen: „Innen größer als außen!“ 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung, GRUNDIG Perfekt-Automatic und GRUNDIG Senderwahl-Automatic – mehr kann die Technik wirklich nicht tun.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germanium-dioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler III • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 60 × 93 × 46 cm

Edelholzgehäuse	mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM	**1138.–**
	Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis DM	**22.–**
	Rüster mattiert . . . . Mehrpreis DM	**22.–**
	Fernregler III . . . . DM	**24.–**



Der bewährte GRUNDIG-Dreiklang

FORTSCHRITT · PREIS · QUALITÄT



Bei sorgfältiger Durchsicht dieses Katalogs werden Sie sich selbst davon überzeugen, das GRUNDIG den technischen Fortschritt, die Qualität und den Preis immer nach Gesichtspunkten vereinigt, welche die größten Vorteile für den Verbraucher mit sich bringen. So steht vom Qualitäts-Fernsehempfänger zu DM 675.– bis zu ausgesprochenen Luxusgeräten und Fernseh-Stereo-Konzertschränken eine Auswahl zur Verfügung, die alle Wünsche – auch nach Farbe und Form – erfüllen kann. Dieses wirklich vollkommene Fertigungsprogramm wurde durch die rastlosen Bemühungen vieler tausend Mitarbeiter, dem Kunden immer das Beste zu bieten, geschaffen. Es gehört schon eine umfassende Kenntnis des Marktes dazu, aus der Fülle der Anregungen und Vorschläge, die sich unsere Entwickler, Konstrukteure und Formgestalter einfallen lassen, stets das Richtige herauszusuchen und in der Fertigung zu verwirklichen. Leitfaden dieser Arbeit ist ein Wort Max Grundigs: „Ideen muß man haben, und sie müssen immer auf Vorteile für unsere Kunden ausgerichtet sein."

So schaffen viele tausend Hände in praktischer Arbeit Geräte, die gründlich durchdacht, auf Herz und Nieren geprüft und erst dann dem Markt zugänglich gemacht werden. Beim heutigen Stand der Technik ist die Werbung kaum in der Lage, alle Vorteile eines Gerätes zu schildern. Sie kann immer nur besonders markante Dinge in den Vordergrund stellen. Darum kaufe man nicht nach dem Papier!

Die Vertriebsform des einschlägigen Fachhandels ermöglicht es dem Interessenten immer, sich das gewünschte Gerät anzusehen, fachmännisch vorführen zu lassen und selbst zu entscheiden. Wenden Sie sich deshalb an den guten Fachhandel, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen wird!

GRUNDIG



GRUNDIG Fernsehschrank Zauberspiegel 753

Geschlossen ein architektonisch wohlgelungenes Möbelstück – geöffnet ein Fernsehempfänger mit 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung und dem bekannten GRUNDIG Fernseh-Komfort – ein Schrankgerät, das es in sich hat!

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 16 Röhren + 2 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 28 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Augenschonende Goldfilterscheibe • Stufenloser Klarzeichner • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 3,5 Watt Ton-Endstufe • Kontinuierlicher Klangregler für Sprache und Musik • Permanent-dynamischer Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler II • Allstromausführung.

Abmessungen: 62 × 100 × 47 cm (Füße)
62 × 93 × 47 cm (Sockel)

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert, mit Füßen . . . . DM **1068.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis DM **27.–**
Rüster mattiert . . . . Mehrpreis DM **27.–**
Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert, mit Sockel und Rollen . . . . . DM **1098.–**
Fernregler II . . . . DM **15.–**

GRUNDIG Fernsehschrank Zauberspiegel 853

Sämtliche Automatic-Einrichtungen der GRUNDIG-Fernsehtechnik, wie Perfekt-Automatic und Senderwahl-Automatic, sind in diesem Spitzenschrank mit einer 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung vereinigt.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler III • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 62 × 100 × 47 cm (Füße)
62 × 93 × 47 cm (Sockel)




Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert, mit Füßen . . . . . DM **1198.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . Mehrpreis DM **27.–**
Rüster mattiert . . . . Mehrpreis DM **27.–**

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert, mit Sockel und Rollen . DM **1228.–**
Fernregler III . . . . DM **24.–**

mit dem neuen Raumlicht-Kompensator

47 62 100





mit dem neuen
Raumlicht-Kompensator

GRUNDIG Fernsehschrank Zauberspiegel 853 B

Die Freunde echter Stilmöbel finden in diesem GRUNDIG Fernsehschrank ein Beispiel handwerklichen Könnens. Vollautomatisiert und mit der 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung ausgerüstet, erfüllt dieser Schrank alle Wünsche.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germanium-dioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler III • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 73 × 100 × 55 cm

Edelholzgehäuse	antik behandelt mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk	DM **1698.–**
	Fernregler III	DM 24.–



GRUNDIG Fernsehschrank Zauberspiegel 853




Sämtliche Automatic-Einrichtungen der GRUNDIG-Fernsehtechnik, wie Perfekt-Automatic und Senderwahl-Automatic, sind in diesem Spitzenschrank mit einer 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung vereinigt.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler III • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 62 × 100 × 47 cm (Füße)
62 × 93 × 47 cm (Sockel)

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung,
hochglanzpoliert, mit Füßen . . . . . DM **1198.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . Mehrpreis DM **27.–**
Rüster mattiert . . . . Mehrpreis DM **27.–**
Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung,
hochglanzpoliert, mit Sockel und Rollen . DM **1228.–**
Fernregler III . . . . DM **24.–**

mit dem neuen Raumlicht-Kompensator





mit dem neuen
Raumlicht-Kompensator

GRUNDIG Fernsehschrank Zauberspiegel 853 B

Die Freunde echter Stilmöbel finden in diesem GRUNDIG Fernsehschrank ein Beispiel handwerklichen Könnens. Vollautomatisiert und mit der 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung ausgerüstet, erfüllt dieser Schrank alle Wünsche.


110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler III • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 73 × 100 × 55 cm

Edelholzgehäuse	antik behandelt mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk	DM **1698.–**
	Fernregler III	DM **24.–**







mit dem neuen
Raumlicht-Kompensator

GRUNDIG Fernsehschrank Zauberspiegel 861



Dieser „Zauberspiegel" wird immer und überall dort, wo ein größerer Zuschauerkreis am Fernsehen teilnehmen will, der lebendige Mittelpunkt der Gesellschaft sein. Auch hier sind alle GRUNDIG-Neuheiten vereint: 61-cm-Gigantbildröhre mit 110 Grad Ablenkung, Perfekt- und Senderwahl-Automatic.

110-Grad-Bildröhre mit 61-cm-Diagonale (Bildfläche 54 × 43 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fernregler III • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 66 × 105 × 48 cm (Füße)
66 × 100 × 48 cm (Sockel)

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert, mit Füßen . . . . DM **1428.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis DM **35.–**
Rüster mattiert . . . . Mehrpreis DM **35.–**
Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert, mit Sockel und Rollen . . . . . DM **1458.–**
Fernregler III . . . . DM **24.–**



Hi-Fi-Raumklang-Strahler 60
mit Wandarm I



Hi-Fi-Raumklang-Strahler 60
und Klang-Strahler 60

GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler

GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Box


Mit der Schaffung des GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahlers und der GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Box geben wir dem anspruchsvollsten Musikkenner neue Möglichkeiten, die Raumakustik bis zur Vollendung auszunutzen. Sie können nun Ihre Fernseh-Rundfunk-Kombination dorthin stellen, wo es die Einrichtung Ihrer Wohnung wünschenswert erscheinen läßt, und setzen die GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Box oder den GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler genau an die Stelle, an der die beste Akustik erreicht wird.
Sind Sie aber im Besitz eines GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzertschrankes, dann können Sie, vor allem in größeren Räumlichkeiten, durch den Anschluß von zwei GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahlern oder ein bis zwei GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen die Stereo-Wiedergabe besonders wirkungsvoll unterstreichen. Dieses nicht zu überbietende Klangbild wird Sie und Ihre Freunde zutiefst beeindrucken. Durch die zusätzlichen Lautsprecher-Kombinationen, die Ihnen GRUNDIG bietet, können Sie selbst schwierigste akustische Verhältnisse in Ihrer Wohnung meistern. Lassen Sie sich von diesen wundervollen Klangträgern überzeugen.

GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler 60 . . . .
GRUNDIG Klang-Strahler 60 . . . .
Wandarm I . . . .
} Preise lagen bei Druckbeginn noch nicht vor


GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Box II	DM **179.—**
Mehrpreis für helle Hölzer	DM **14.—**
GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Box IV	DM **90.—**
Mehrpreis für helle Hölzer	DM **11.—**





Hi-Fi-Raumklang-Box II



Hi-Fi-Raumklang-Box IV







GRUNDIG

FERNSEH-RUNDFUNK-KOMBINATIONEN

Mit der 110-Grad-Bildröhre hat GRUNDIG neue Wege zur Schaffung raumsparender

Fernseh-Rundfunk-Kombinationen

beschritten. Hier sind in einer unnachahmlichen Manier die überlegene Technik der

GRUNDIG Zaüberspiegel

und die hohe Klangqualität der bereits millionenfach bewährten und wohlbekannten

GRUNDIG Rundfunkgeräte

mit modernem künstlerischem Empfinden vereinigt. Durch die Verkürzung der Bildröhre haben diese Kombinationen wesentlich günstigere Proportionen erhalten.

Mehr Wert und weniger Platz,

so kann man die Vorteile der neuen GRUNDIG Fernsehkombinationen „Zauberspiegel" auf einen Nenner bringen:
Mehr Wert, weil diese Kombinationen billiger sind als das einzelne Fernsehgerät und der einzelne Rundfunkempfänger zusammen.
Weniger Platz, weil die Kombinationen durch die 110-Grad-Bildröhre des Fernsehteiles und die glückliche, ja unsichtbare Einpassung des Rundfunksupers in das Gehäuse eine raumsparende Konstruktion erlaubten, die in ihren Ausmaßen unter denen der bisherigen Fernsehgeräte bleibt.
Alle Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Sie enthalten die

GRUNDIG Perfekt-Automatic,

eine selbsttätige Regelung, die Bildfang, Zeilenfang und Feinabstimmung mit dem Einschalten auf den richtigen Wert bringt.


Das augenschonende Goldfilter

ist auch bei diesen Kombinationen eine Selbstverständlichkeit.

Bei den GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzertschränken

erwartet den Musikfreund noch ein ganz besonderer Genuß. Durch den Einbau zweier Hi-Fi-Verstärker für Stereophonie und getrennter Lautsprechergruppen wird die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten und -Tonbändern zu einem Klangbildpanorama von raumfüllender und nie gehörter Schönheit und Brillanz.
Die neuen GRUNDIG Fernsehkombinationen „Zauberspiegel" sind elegant - preiswert - zuverlässig und bieten Ihnen immer

Freude, Belehrung und Unterhaltung



(GRUNDIG) Fernseh-Rundfunk-Kombination Zauberspiegel 53 K 1

Diese Kombination nimmt durch die 110-Grad-Bildröhre trotz des eingebauten Rundfunksupers weniger Platz ein als ein Fernsehempfänger früherer Konstruktion.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 25 Röhren + 7 Germaniumdioden + 4 Selengleichrichter • 45 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 14 Drucktasten: Aus, Fernsehen, Rundfunk, Klar, Brillant, UHF, Sprache, Musik, TA, TB, KW, MW, LW, UKW • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Für UHF vorbereitet • Raumsparender Spezial-Rundfunkteil für UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 17 (7 + 10) Kreise • 5 Watt Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Magisches Band in der Skala • Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Automatische Rauschunterdrückung • Kontinuierliche Regler für Bässe und Höhen • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für Außenlautsprecher, Fernseh-Fernregler I, für Plattenspieler und Tonbandgerät (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 60 × 54 × 42 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert		DM **1168.–**
Nußbaum – natur – mattiert	Mehrpreis	DM **14.–**
Rüster mattiert	Mehrpreis	DM **14.–**
Fernregler I		DM **24.–**





(GRUNDIG) Fernseh-Rundfunk-Kombination Zauberspiegel 53 K 2

Das zierliche Standgehäuse wird überall begeistert aufgenommen.
Der Fernsehempfänger befindet sich in der richtigen Betrachtungshöhe. Die Skala des unsichtbar eingebauten Rundfunksupers befindet sich unter dem Klappdeckel und ist wirklich bequem zu bedienen.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 25 Röhren + 7 Germaniumdioden + 4 Selengleichrichter • 45 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 14 Drucktasten: Aus, Fernsehen, Rundfunk, Klar, Brillant, UHF, Sprache, Musik, TA, TB, KW, MW, LW, UKW • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Für UHF vorbereitet • Raumsparender Spezial-Rundfunkteil für UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 17 (7 + 10) Kreise • 5 Watt Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Magisches Band in der Skala • Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Automatische Rauschunterdrückung • Kontinuierliche Regler für Bässe und Höhen • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für Außenlautsprecher, Fernseh-Fernregler I, für Plattenspieler und Tonbandgerät (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 59 × 82 × 44 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM **1268.–**

Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis DM 22.–
Rüster mattiert . . . . Mehrpreis DM 22.–
Fernregler I . . . . DM 24.–

GRUNDIG


Fernseh-Rundfunk-Kombination Zauberspiegel 53 K 3


Bei diesem Standgehäuse sind die Türen im unteren Teil durchbrochen. Fernsehempfänger und Rundfunksuper sind so zusammengebaut, daß die eingebauten Lautsprecher bei Rundfunkempfang auch bei geschlossenen Türen in Funktion treten können.

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 25 Röhren + 7 Germaniumdioden + 4 Selengleichrichter • 45 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 14 Drucktasten: Aus, Fernsehen, Rundfunk, Klar, Brillant, UHF, Sprache, Musik, TA, TB, KW, MW, LW, UKW • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Für UHF vorbereitet • Raumsparender Spezial-Rundfunkteil für UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 17 (7 + 10) Kreise • 5 Watt Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Magisches Band in der Skala • Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Automatische Rauschunterdrückung • Kontinuierliche Regler für Bässe und Höhen • 2 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für Außenlautsprecher, Fernseh-Fernregler I, für Plattenspieler und Tonbandgerät (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) • Wechselstromausführung.

Abmessungen: 60 × 88 × 44 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert . . . . DM **1368.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . . . Mehrpreis DM **35.–**
Rüster mattiert . . . . Mehrpreis DM **35.–**
Fernregler I . . . . DM **24.–**







GRUNDIG

Fernseh-Musikschrank Zauberspiegel 53 K 10


Hier finden Sie nun auf kleinster Grundfläche einen vollkommenen Fernseh-Musikschrank. Neben der idealen Fernseh-Rundfunkkombination enthält dieses Gerät einen Stereo-Plattenwechsler, der in Verbindung mit einer GRUNDIG-Stereo-Verstärker-Box Ihnen ein neues Musikerleben beschert.

Stereo-Plattenspieler

10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten (16, 33, 45, 78 U/min) mit Stereo-Mono-Umschalter.

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung,
hochglanzpoliert . . . .
Nußbaum - natur - mattiert Mehrpreis
Rüster mattiert Mehrpreis
} Preise lagen bei Druckbeginn noch nicht vor

Fernregler I . . . . DM **24.–**





GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzertschrank Zauberspiegel 53 K 4

Hier stellen wir eine Kombination vor, die viele Wünsche erfüllt. Neben einem Fernsehempfänger mit der Technik von morgen ist ein Rundfunksuper, ein Stereo-Plattenwechsler und ein Stereo-Verstärker eingebaut. Der Anschluß eines Tonbandgerätes für Mono- und Stereo-Wiedergabe und -Aufnahme ist ebenfalls vorgesehen.

Fernseh- und Rundfunkteil

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 31 Röhren + 7 Germaniumdioden + 4 Selengleichrichter • 54 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 14 Drucktasten: Aus, Fernsehen, Rundfunk, Klar, Brillant, UHF, Sprache, Musik, Mono, Stereo, KW, MW, LW, UKW • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung . Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Für UHF vorbereitet • Raumsparender Spezial-Rundfunkteil für UKW, Kurz-Mittel- und Langwelle • 17 (7 + 10) Kreise • 14-Watt-Zweikanal-NF-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen • Bildempfang zu Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Magisches Band in der Skala • Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Automatische Rauschunterdrückung • Stereo-Dirigent • Kontinuierliche Tandemregler für Bässe und Höhen • 4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 GRUNDIG Klang-Strahler oder 2 Außenlautsprecher zur Verbreiterung der Abstrahlbasis bei Stereo-Wiedergabe, Anschluß für Fernseh-Fernregler I, Stereo- und Normal-Tonbandgeräte (auch für Fernseh-Tonaufnahmen). Wechselstromausführung.

Stereo-Plattenspieler

10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten (16, 33, 45, 78 U/min) • Plattenbürste.
Abmessungen: 116 × 86 × 47 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM **1695.–**

Nußbaum - natur - mattiert	Mehrpreis	DM	**40.–**
Rüster mattiert	Mehrpreis	DM	**40.–**
Fernregler I		DM	**24.–**

GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzertschrank Zauberspiegel 53 K 5

Dieser GRUNDIG Spitzen-Kombinationsschrank enthält ebenso wie der vorstehend beschriebene Konzertschrank 53 K 4 alle empfangs- und wiedergabetechnischen Einrichtungen und ist zugleich ein würdiger Repräsentant modernen Stilempfindens.

Fernseh- und Rundfunkteil

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 31 Röhren + 7 Germaniumdioden + 4 Selengleichrichter • 54 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 14 Drucktasten: Aus, Fernsehen, Rundfunk, Klar, Brillant, Senderwahl, Sprache, Musik, Mono, Stereo, KW, MW, LW, UKW • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Für UHF vorbereitet • Raumsparender Spezial-Rundfunkteil für UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 17 (7 + 10) Kreise • 14-Watt-Zweikanal-NF-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentaktendstufen • Bildempfang zu Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Magisches Band in der Skala • Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Automatische Rauschunterdrückung • Stereo-Dirigent • Kontinuierliche Tandemregler für Bässe und Höhen • 4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 GRUNDIG Klang-Strahler oder 2 Außenlautsprecher zur Verbreiterung der Abstrahlbasis bei Stereo-Wiedergabe, Anschluß für Fernseh-Fernregler III, Stereo- und Normal-Tonbandgeräte (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) • Wechselstromausführung.

Stereo-Plattenspieler

10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten (16, 33, 45, 78 U/min) • Plattenbürste.

Stereo-Tonbandgerät

GRUNDIG Stereo-Tonbandgerät TM 60 für Stereo- und Normaltonbänder • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 4 Stunden Spielzeit für Monobetrieb • 2 Stunden Spielzeit für Stereobetrieb • Frequenzumfang 40–16000 Hz • Tricktaste • Automatische Ausschaltung am Bandende.

Abmessungen: 140 × 87 × 47 cm

Edelholzgehäuse
mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM **1895.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis DM 50.–
Rüster mattiert . . . . Mehrpreis DM 50.–
Fernregler III . . . . DM 24.–
Stereo-Tonbandgerät gegen Mehrpreis


47
140
87




GRUNDIG *Stereophonie - Zauberreich der Töne*

Alles, was man über die Stereophonie schreibt, gibt immer nur einen schwachen Abglanz vom Erlebnis dieser neuen Musikwiedergabe. Die Stereophonie kann man nicht theoretisch, sondern nur praktisch erfassen. Die stereophonische Wiedergabe von Schallplatten bzw. Tonbändern über die GRUNDIG Fernseh-Rundfunk-Kombinationen 53 K 4 und 53 K 5 sowie über die GRUNDIG Fernseh-Konzertschränke 53 M 1, 53 M 2, 53 M 3 und 61 M 1 ist so unvergleichlich orchestergetreu, daß hier nur der Rat erteilt werden kann: „Hören Sie sich einmal einen GRUNDIG Stereo-Konzertschrank an." Diese Durchsichtigkeit des Orchesters und die Möglichkeit, die einzelnen Instrumente ihrem Platz gemäß zu unterscheiden, vermitteln jedem Zuhörer einen vollkommen neuen und überwältigenden Musikeindruck. Durch die Verwendung der bekannten GRUNDIG Superphon-Lautsprecher und der verzerrungsfreien Stereo-Spezialverstärker ist in diesen Geräten die vielgerühmte GRUNDIG-Qualität noch gesteigert. Über die Aufstellung dieser Stereo-Kombinationen braucht nichts gesagt zu werden. Der eingebaute Fernsehempfänger zwingt zu einer Aufstellung, die ein müheloses Zusehen ermöglicht. Damit ist dann auch gleichzeitig die Forderung nach einer richtigen Abstrahlrichtung der Lautsprecher erfüllt. Hierbei nehmen wir als selbstverständlich an, daß der Konzertschrank an einer möglichst freien Wand steht oder in einer Ecke genügend Platz hat. Zur Erhöhung der Stereowirkung in großen Räumen oder bei ungünstigen akustischen Verhältnissen wird der Anschluß von ein oder zwei GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahlern oder Raumklang-Boxen empfohlen. Für eine Übertragung des Tones in einen anderen Raum ist auch der Anschluß eines GRUNDIG Klang-Strahlers oder Außenlautsprechers vorgesehen.






GRUNDIG Fernseh-Stereo-Musikschrank Zauberspiegel 53 M 1



Eine interessante Kombination von Fernsehempfänger mit 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung, Rundfunkempfänger mit Stereo-Verstärkerstufe und Plattenwechsler für Normal- und Stereoplatten.

Fernsehempfänger

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 16 Röhren + 2 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 28 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Augenschonende Goldfilterscheibe • Stufenloser Klarzeichner • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 3,5 Watt Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe • Kontinuierlicher Klangregler für Sprache und Musik.



Rundfunkempfänger

10 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • 14-Watt-Zweikanal-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen • Stereo-Dirigent • 6 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 2 Reglern und optischer Anzeige • Magisches Band in der Skala • Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Einknopf-Duplex-Antrieb mit Schwungrad. Berichtigung: Die vorgenannten Gegentakt-Endstufen sind normale Endstufen mit 10 Watt Ausgangsleistung.

Stereo-Plattenspieler

10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten (16, 33, 45, 78 U/min)




4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 GRUNDIG Klang-Strahler oder 2 Außenlautsprecher zur Verbreiterung der Abstrahlbasis bei Stereo-Wiedergabe, Anschluß für Fernseh-Fernregler II, Stereo- und Normal-Tonbandgeräte • Wechselstrom.


Abmessungen: 118 × 88 × 47 cm

Edelholzgehäuse	mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert.	DM **1585.–**
	Nußbaum – natur – mattiert . . . . . . Mehrpreis	DM **40.–**
	Fernseh-Fernregler II	DM **15.–**





GRUNDIG Fernseh-Stereo-Konzertschrank Zauberspiegel 53 M 2



Dieser Schrank besticht durch seine klare und schlichte Linienführung. Neben seinen wertvollen Edelhölzern, denen eine vorbildliche Oberflächenbearbeitung zuteil wurde, ist es besonders die moderne Technik der stereophonischen Wiedergabe von Schallplatten, die diesen Konzertschrank aus der Masse des Angebots heraushebt.

Fernsehempfänger
110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunk, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe.

Rundfunkempfänger
14 Röhren • 21 (9+12) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 14-Watt-Zweikanal-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen • Stereo-Dirigent • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Tontabulator (Stereo – Sprache – Wunschklang – Orchester – Jazz) • Magisches Band in der Skala • Schaltbare Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Antrieb mit Schwungrad.

Stereo-Plattenspieler
10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten (16, 33, 45, 78 U/min) • Plattenfach • Plattenbürste.
4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 GRUNDIG Klang-Strahler oder 2 Außenlautsprecher zur Verbreiterung der Abstrahlbasis bei Stereo-Wiedergabe, Anschluß für Fernseh-Fernregler III, Stereo- und Normal-Tonbandgeräte (auch für Fernseh-Tonaufnahmen). Wechselstrom.

Abmessungen: 119 × 90 × 50 cm

Edelholzgehäuse
mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM **1898.–**

Nußbaum – natur – mattiert	Mehrpreis	DM	**50.–**
Rüster – mattiert	Mehrpreis	DM	**50.–**
Esche	Mehrpreis	DM	**50.–**
Fernseh-Fernregler III		DM	**24.–**

mit dem neuen Raumlicht-Kompensator



GRUNDIG Fernseh-Konzertschrank Zauberspiegel 53 M 3



Hier finden Sie einen Schrank-Typ, der die in aller Welt beliebte GRUNDIG-Form verkörpert. Er entspricht in allen Punkten dem vorstehend beschriebenen 53 M 2. Nur in seiner Linienführung ist er abgerundeter und beschwingter.

Fernsehempfänger

110-Grad-Bildröhre mit 53-cm-Diagonale (Bildfläche 49 × 38 cm) • 20 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5 Watt Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunk, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe.

Rundfunkempfänger

14 Röhren • 21 (9+12) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 14-Watt-Zweikanal-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen • Stereo-Dirigent • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Tontabulator (Stereo – Sprache – Wunschklang – Orchester – Jazz) • Magisches Band in der Skala • Schaltbare Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Antrieb mit Schwungrad.

Stereo-Plattenspieler


10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten (16, 33, 45, 78 U/min) • Plattenfach • Plattenbürste.


4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 GRUNDIG Klang-Strahler oder 2 Außenlautsprecher zur Verbreiterung der Abstrahlbasis bei Stereo-Wiedergabe, Anschluß für Fernseh-Fernregler III, Stereo- und Normal-Tonbandgeräte (auch für Fernseh-Tonaufnahmen). Wechselstrom.

Abmessungen: 123 × 92 × 51 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert	DM	**1975.–**
Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis	DM	**50.–**
Fernseh-Fernregler III	DM	**24.–**









mit dem neuen Raumlicht-Kompensator





(GRUNDIG) Fernseh-Stereo-Konzertschrank
Zauberspiegel 61 M 1

Der Wunschtraum jedes Fernseh- und Rundfunkbegeisterten. Hier findet er alles, was sein Herz begehrt. Spitzenerzeugnisse der Fernseh-, Radio- und Phonotechnik stehen ihm in diesem wunderbaren Schrank zur Verfügung. Außer der meisterhaften Wiedergabe von Fernsehen und Rundfunk genießen Sie durch die Stereo-Einrichtung des Schrankes die neuesten Errungenschaften der Klangtechnik. 6 GRUNDIG Superphon-Lautsprecher auf 2 Kanälen verleihen dem Schrank eine herrliche Klangfülle.



Fernsehempfänger

110-Grad-Bildröhre mit 61-cm-Diagonale (Bildfläche 54×43 cm) • 21 Röhren + 5 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 40 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kompensator • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 7 Watt Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe.

mit dem neuen

Raumlicht-Kompensator

Rundfunkempfänger

17 Röhren • 23 (9 + 14) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 14-Watt-Zweikanal-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen • Stereo-Dirigent • 17 Drucktasten • Stations-Tabulator für 5 UKW-Kanäle • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Tontabulator (Stereo – Sprache – Wunschklang – Orchester – Jazz) • Magisches Band in der Skala • Ferritstabantenne • Allbereichantenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Antrieb mit Schwungrad und Markierskala • Automatische Scharfabstimmung bei UKW durch Tastenschalter.

Stereo-Plattenspieler

10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten (16, 33, 45, 78 U/min) • Beleuchteter Wechslerraum • Plattenfach • Plattenbürste • Platten- und Tonbandablage.

Stereo-Tonbandgerät

GRUNDIG Stereo-Tonbandgerät TM 60 für Stereo- und Normaltonbänder • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 4 Stunden Spielzeit für Monobetrieb • 2 Stunden Spielzeit für Stereobetrieb • Frequenzumfang 40–16000 Hz • Tricktaste • Automatische Ausschaltung am Bandende.



6 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 GRUNDIG Klang-Strahler oder 2 Außenlautsprecher zur Verbreiterung der Abstrahlbasis bei Stereo-Wiedergabe • Anschluß für Fernseh-Fernregler III, Stereo- und Normaltonbandgeräte (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) • Wechselstrom.
Abmessungen: 190×100×54 cm

Edelholzgehäuse
mit doppelseitig lederbeschlagenen Klapptüren,
mittlerer bis dunkler Farbtönung,
hochglanzpoliert . . . . } Preise lagen bei Druckbeginn
Nußbaum – natur – mattiert . . . . Mehrpreis } noch nicht vor
Fernseh-Fernregler III . . . . DM 24.–
Stereo-Tonbandgerät gegen Mehrpreis





Die Bühne im eigenen Heim

Das Lokalkolorit einer Heimatbühne ist durch nichts zu ersetzen! Rheinischer Humor wirkt nur in rheinischem und norddeutscher Humor nur in plattdeutschem Dialekt. Wie selten kommt man aber dazu, sich an seinem Heimatort einmal eine Posse der Kölner Heimatbühne Millowitsch oder des Hamburger Ohnesorge-Theaters anzusehen, und wieviel Freude hat das Fernsehen schon mit solchen Sendungen vermittelt! Hier zeigt sich so recht die Bedeutung des Fernsehens. Jetzt haben wir wirklich

die Bühne im eigenen Heim

Wir sitzen dabei auf dem besten Platz, den es gibt, und können es uns doch so gemütlich machen, wie wir wollen. Jetzt hört das Suchen nach dem Kragenknöpfchen und die Hetzerei, ja rechtzeitig dortzusein, auf.

Aber nicht nur die Heimatbühnen machen uns den Fernsehempfänger liebenswert, es stehen uns mit Hilfe der Eurovision auch alle Bühnen der Hauptstädte Europas zur Verfügung. Man braucht nicht nach Salzburg zu fahren, um eine brillante Festspielaufführung zu hören und zu sehen. Auch große internationale Konzerte aus ganz Europa mit all ihrem festlichen Gepränge vermittelt uns das Fernsehen.

Um an einem Galaabend mit Maria Meneghini-Callas teilzunehmen, ist eine Reise nach Paris unnötig geworden. Das Fernsehen bringt Ihnen auch diesen Abend ins Haus. Ebenso wird die heitere Muse aus Kabarett und Operette häufig bei Ihnen zu Gast sein und für die nötige Stimmung sorgen.


Die Olympischen Spiele in Rom

Zu diesem einzigartigen Fest der Spitzen-Sportler der ganzen Welt werden Sie vom Fernsehen herzlichst eingeladen. Wir werden alle Kämpfe im Fernsehen und im Rundfunk im Augenblick des Geschehens miterleben können – als ob wir dabei wären!

Bis dorthin aber werden uns noch manches Fußballspiel und mancher Leichtathletikkampf als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele begeistern.

Wir müßten noch vieles schreiben, um Ihnen alle Sparten der Fernsehsendungen zu schildern. Aber das trockene Wort ist ja der Wirklichkeit hoffnungslos unterlegen. Wer einmal ferngesehen hat, wird nicht mehr darauf verzichten wollen.





Das Zeichen für Qualität und Fortschritt

DER WELT GRÖSSTE MUSIKSCHRANK- UND TONBANDGERÄTE-WERKE



EUROPAS GRÖSSTE RUNDFUNKGERÄTE-WERKE

Printed in W.-Germany Änderungen vorbehalten 045910 F Druck Maul und Co Nürnberg